

FLIR E-serie

Warmtebeeldcamera's
voor preventief onderhoud

FLIR E-serie

Warmtebeeldcamera's voor preventieve onderhoudsinspecties

De FLIR E-serie bestaat uit kleine en lichtgewicht warmtebeeldcamera's die speciaal zijn ontworpen voor klanten die een hogere resolutie en meer functies wensen en voor klanten die het belangrijk vinden om resultaten te documenteren.

De camera's zijn ideaal voor predictieve onderhoudsinspecties en geplande inspecties van elektrische en mechanische systemen om te garanderen dat deze systemen zo efficiënt en veilig mogelijk werken met minimaal energieverbruik.

- Resolutie van maximaal 320 x 240 pixels
- Klein en lichtgewicht
- Hoogwaardige beeldcamera
- Galerij met miniatuurweergaven
- Hoge thermische gevoeligheid: 0,05 °C
- Groot LCD-kleurenscherm van 3,5 inch
- Batterij met lange levensduur: 4 uur
- Laserpointer
- Picture-in-Picture (PiP)
- Thermal Fusion
- Directe rapporten
- Geschreven en gesproken meldingen
- Beelden verzenden naar smartphone of tablet-pc
- Verwisselbare lenzen

** Functies afhankelijk van cameramodel. Vraag naar de volledige technische specificaties van elk model.*



De FLIR E30/E40/E50/E60 zijn uitgerust met een digitale camera, een ledlamp en een laserpointer.

MeterLink™

Met de FLIR MeterLink-technologie worden elektrische inspecties of gebouwinspecties eenvoudiger omdat het mogelijk is om de gegevens die u via een Extech-stroomtang of multifunctionele vochtmeter verkrijgt, via Bluetooth® naar de warmtebeeldcamera te verzenden. Met de MeterLink-technologie bespaart u tijd en voorkomt u het risico van onjuiste gegevens of notities.






Slechte aansluiting en interne beschadiging



Beschadigde interne zekering




Onjuist beveiligde aansluiting



Inspectie van hoogspannings-kabels



Verdachte rol



Oververhitte motor

FLIR E-serie

De FLIR E-serie is leverbaar in vier verschillende versies. Afhankelijk van hun behoeften kunnen klanten kiezen voor de E30, E40, E50 of E60.

FLIR E30, E40, E50, E60: belangrijkste verschillen

	FLIR E30	FLIR E40	FLIR E50	FLIR E60
Kwaliteit warmtebeeld	160 x 120 pixels	160 x 120 pixels	240 x 180 pixels	320 x 240 pixels
Thermische gevoeligheid	0,1 °C	0,07 °C	0,05 °C	0,05 °C
Meetbereik	-20 °C tot +350 °C	-20 °C tot +650 °C	-20 °C tot +650 °C	-20 °C tot +650 °C
Continue digitale zoom	Nee	1-2x	1-4x	1-4x
Daglichtcamera	2 Mp	3,1 Mp	3,1 Mp	3,1 Mp
WiFi/Bluetooth®	Nee	Ja	Ja	Ja
Picture-in-Picture	Nee	Vast	Schaalbaar	Schaalbaar
Thermal Fusion	Nee	Nee	Ja	Ja
Direct rapport	Nee	Nee	Nee	Ja
Geschreven en gesproken meldingen	Nee	Ja	Ja	Ja

FLIR Systems: uw betrouwbare complete warmtebeeldleverancier

FLIR Systems weet al langer dan vandaag dat verschillende gebruikers verschillende behoeften hebben.

Daarom hebt u bij FLIR Systems de keus!

FLIR Systems kan u ook de juiste software bieden waarmee u optimaal van uw warmtebeeldcamera profiteert.

Specificaties zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen. Gewichten en afmetingen zijn een indicatie. Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Copyright 2012, FLIR Systems Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.



FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
Nederland
Tel. : +31 (0)765 79 41 94
Fax : +31 (0)765 79 41 99
E-mail : flir@flir.com
www.flir.com

Uw lokale dealer:

T820190(NL)_B